

## POSSIBILI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL *CONTRATTO PER DIFFERENZE A DUE VIE*

Ai sensi del punto 1 della deliberazione 165/2022/R/gas, si pubblicano i possibili schemi di attuazione del *Contratto per Differenze a Due Vie* (di seguito: CD2V) da abbinare all'allocazione della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto del Ministro per la transizione ecologica 1 aprile 2022 (di seguito: decreto 1 aprile 2022).

I soggetti interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni e proposte in merito **entro il 21 aprile 2022 con messaggio di posta elettronica avente oggetto: "Osservazioni CD2V"** da inviare all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo mail [info@arera.it](mailto:info@arera.it).

I dati personali raccolti saranno trattati dall'ARERA, Titolare del Trattamento, secondo i termini dell'Informativa Privacy relativa alla partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA, applicabile *mutatis mutandis* al contesto ([https://www.arera.it/allegati/docs/info\\_docs.pdf](https://www.arera.it/allegati/docs/info_docs.pdf)).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 1 aprile 2022, il CD2V è associato ai servizi con iniezione mensile.

Sono pervenute richieste di prevedere l'abbinamento del CD2V anche a prodotti con iniezione di minore durata, quali, l'allocazione implicita di capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022, un nuovo prodotto con iniezione settimanale, o un prodotto del tipo *balance of month*. Al riguardo, a prescindere da considerazioni di opportunità, in ragione della connessa complessità gestionale, si evidenzia la necessità di verificarne l'effettiva percorribilità eventualmente in un secondo momento, anche in esito alle determinazioni che saranno assunte in merito all'applicazione del CD2V in associazione al prodotto di iniezione mensile.

Le capacità di stoccaggio cui è abbinato il CD2V sono allocate in procedure organizzate secondo i criteri in vigore. Con l'allocazione della capacità di stoccaggio l'utente acquisisce il diritto di sottoscrivere con il responsabile del bilanciamento il CD2V per quantità sino alla capacità che gli è stata conferita in ciascuna procedura.

Al capitolo 1, si presentano i criteri essenziali del possibile CD2V riguardanti in particolare la determinazione degli importi contrattuali, le tempistiche di pagamento e le garanzie.

Tali criteri essenziali devono essere integrati in particolare con il periodo e i prezzi del gas da considerare per la determinazione degli importi contrattuali. Questi ultimi aspetti sono trattati al capitolo 2, dove si presentano tre possibili schemi applicativi che considerano rispettivamente il prezzo del gas invernale, la differenza tra il prezzo invernale e quello nel periodo di iniezione, ed il prezzo nel periodo di iniezione come riferimento per il calcolo degli importi contrattuali.

A completamento dello schema contrattuale potrebbero essere previste clausole di salvaguardia finalizzate alla sospensione parziale degli obblighi contrattuali in casi particolari, quali:

1. eventi che pregiudicano il sistema di approvvigionamento del sistema del gas, ad esempio nel caso di interruzione dell'approvvigionamento del gas dalla Russia; l'applicabilità e i limiti della sospensione contrattuale potrebbe essere demandata alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica in quanto soggetto responsabile in materia della sicurezza delle forniture;

2. superamento di limiti di prezzo predefiniti; in particolare potrebbe essere previsto un limite superiore al prezzo di approvvigionamento estivo del gas naturale oltre al quale, relativamente ai giorni e ai volumi interessati sono sospesi gli obblighi contrattuali. Tale previsione potrebbe trovare applicazione solo per gli schemi applicativi che considerano nel prezzo di riferimento il prezzo estivo (ossia gli schemi del capitolo 2 denominati CD2V delta e CD2V estate).

Infine, si evidenzia che ai fini dell'attuazione del contratto sarà necessario definire:

- opportuni scambi informativi tra imprese di stoccaggio e responsabile del bilanciamento relativi ai rispettivi obblighi contrattuali;
- limitazioni alla possibilità di cessione delle capacità di stoccaggio e del CD2V volte a prevenire possibili comportamenti impropri nei confronti del sistema del gas naturale.

Si precisa che in base agli schemi applicativi di seguito presentati in relazione alla capacità allocata in abbinamento al CD2V non è applicato il premio giacenza di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas.

## 1. CRITERI ESSENZIALI DEL CD2V

1. Definizioni:
  - a. *Differenza Giornaliera* è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento ovvero fra prezzo di riferimento e prezzo effettivo come specificato per ciascun schema di attuazione di cui al capitolo 2;
  - b. *fattore p* è la somma fra 1 e la quota non riempita;
  - c. *fattore r* è la differenza fra 1 e la quota non riempita;
  - d. *periodo di iniezione* è il periodo della fase di iniezione per il quale l'utente acquisisce prestazione di iniezione con il conferimento della capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V; [Nota: nel caso di servizi con iniezione mensile il periodo di iniezione coincide con il mese cui tale servizio si riferisce];
  - e. *periodo di riferimento* è il periodo per il quale è calcolata la Differenza Giornaliera;
  - f. *prestazione giornaliera* è la prestazione definita, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, come prodotto fra il profilo giornaliero e la capacità di spazio cui è associato il CD2V;
  - g. *profilo giornaliero* è il profilo definito ai sensi del punto 2 e fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V;
  - h. *quota non riempita* è la differenza fra 1 e il rapporto tra giacenza dell'utente al 1° novembre 2022 nella capacità di spazio cui il CD2V è associato e la medesima capacità;
  - i. *utente assegnatario* è l'utente cui nell'ambito di procedure per l'allocazione della capacità di stoccaggio con iniezione mensile è stata allocata capacità di stoccaggio con associato il CD2V.
2. Il profilo giornaliero è determinato dalle imprese di stoccaggio secondo i seguenti criteri:
  - i. l'andamento del profilo giornaliero replica quello di utilizzo tipico della prestazione di stoccaggio nel periodo di riferimento associata alla capacità in conferimento; [Nota: se il periodo di riferimento ricade nella fase di erogazione, la prestazione di stoccaggio è quella di erogazione, se, invece, il periodo di riferimento ricade nella fase di iniezione, la prestazione di stoccaggio è quella di iniezione]
  - ii. il profilo giornaliero individua per ciascun giorno del periodo di riferimento un valore maggiore o uguale a zero;
  - iii. la somma dei valori di cui al punto precedente estesa a tutti i giorni del periodo di riferimento è pari a 1;
3. In relazione a ciascun giorno del periodo di riferimento:
  - a. l'utente assegnatario si impegna a pagare al responsabile del bilanciamento, se positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G ed il fattore p;
  - b. il responsabile del bilanciamento si impegna a pagare all'utente assegnatario, se negativa, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G e il fattore r.
4. I pagamenti sono effettuati mensilmente con tempistiche coerenti con quelle relative alle partite di bilanciamento per i mesi da novembre 2022 a marzo 2023,

secondo modalità applicative definite dal responsabile del bilanciamento. *[Nota: ci si riferisce alle tempistiche di regolazione delle partite di bilanciamento che sono definite nel codice di rete del responsabile del bilanciamento al capitolo 18]*

5. Il responsabile del bilanciamento determina per ciascun utente gli importi di competenza di cui al comma 3 e li considera nella definizione del termine di cui al comma 10.3, lettera a), del TIB. *[Nota: termine Pdet definito al Capitolo 5 del codice di rete del responsabile del bilanciamento]*
6. I volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V sono posti a garanzia del pagamento degli importi del CD2V nei confronti del responsabile del bilanciamento.

## 2. POSSIBILI SCHEMI ATTUAZIONE

### • **Schema 1: CD2V INVERNO**

Il **periodo di riferimento** è il periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 31 marzo 2023.

Il **prezzo effettivo** è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, il SAP di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB.

Il **prezzo di riferimento** è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V. *[Nota: Esso potrebbe essere fissato pari alla somma di (i) quotazioni del gas con consegna al PSV nel periodo di iniezione (ii) una componente, commisurata ai costi e ai rischi del servizio per l'utente, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio]*

La **Differenza Giornaliera** è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento.

### • **Schema 2: CD2V DELTA**

Il **periodo di riferimento** è il periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 31 marzo 2023.

Il **prezzo effettivo** è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, la differenza fra:

- il SAP di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB del giorno G; e
- il prezzo medio di approvvigionamento. *[Nota: Esso potrebbe essere determinato come media del SAP nel periodo di iniezione pesata per la prestazione di iniezione giornaliera di riferimento nel medesimo periodo definita e resa nota al momento dell'offerta della capacità di stoccaggio]*

Il **prezzo di riferimento** è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V. *[Nota: Esso potrebbe essere commisurato ai costi e ai rischi del servizio per l'utente, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio]*

La **Differenza Giornaliera** è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento.

### • **Schema 3: CD2V ESTATE**

Il **periodo di riferimento** è il periodo di iniezione.

Il **prezzo effettivo** è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento il SAP di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB del giorno G.

Il **prezzo di riferimento** è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V. [Nota: Esso potrebbe essere fissato pari alla differenza di (i) quotazioni del gas con consegna al PSV nel periodo invernale (ii) una componente, commisurata ai costi e ai rischi del servizio per l'utente, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio]

La **Differenza Giornaliera** è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo.

#### **QUESITI**

- a) *Si ritiene utile aggiungere ulteriori definizioni/chiarimenti alla sezione **Criteri Essenziali del CD2V**? Motivare la risposta.*
- b) *Quale dei tre possibili **Schemi di Attuazione** si ritiene più efficace/efficiente per incentivare il riempimento degli stoccaggi nazionali minimizzando al contempo il rischio di potenziali oneri in capo al sistema? Motivare la risposta e indicare se per lo schema prescelto vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da considerare.*
- c) *Si ritiene opportuno utilizzare come **prezzo effettivo** un indice legato al TTF (in luogo del riferimento al SAP)? Motivare la risposta.*
- d) *Si ritiene invece opportuno utilizzare, per gli schemi 1 e 2, come **prezzo effettivo** relativamente al periodo invernale un indice legato alle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale? Motivare la risposta.*
- e) *Si ritiene opportuno inserire delle **clausole di salvaguardia**? Motivare la risposta.*