

## ALLEGATO 9B

### PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO .....	110
9B.2 UTENZE CIVILI .....	110
9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE .....	112
9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE .....	112

## 9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata dal Trasportatore per definire il prelievo giornaliero di Gas qualora per un dato Punto di Riconsegna su RR non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale mensile (apparecchiature di tipo NDM).

Il metodo adottato prevede differenti algoritmi di calcolo nel caso di utenze di tipo civile e di tipo industriale.

## 9B.2 UTENZE CIVILI

Le utenze civili sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

Per i mesi compresi tra giugno e settembre, il consumo giornaliero di Gas viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

Per gli altri mesi si applica la procedura riportata di seguito.

Innanzitutto viene determinato il consumo di base ( $P_B$ ), ossia la quota del consumo totale mensile indipendente dall'effetto termico, calcolata come la media dei consumi mensili dei mesi di giugno e di settembre dell'ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico di ogni mese invernale ( $P_B^m$ ) viene determinato nel modo seguente:

$$P_B^m = \frac{P_B}{30} * GG_{mese}$$

dove:

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese.

Il consumo di base specifico giornaliero è quindi:

$$P_B^g = \frac{P_B^m}{GG_{mese}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento è ottenuto come differenza del consumo totale mensile e del consumo di base specifico di ogni mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_B^m$$

Il consumo giornaliero dovuto al riscaldamento è ottenuto tramite la seguente formula:

$$P_R^g = GRAD^m * G^{0-g}$$

con:

$$GRAD^m = \frac{P_R^m}{G^{0-m}} \text{ (Gradiente Consumi/Temperature)}$$

dove

$G^{0-m} = \sum_m GG^{0-g}$  indica i gradi giorno del mese m, somma dei gradi giorno dei giorni g che compongono il mese considerato.

$$G^{0-g} = 0 \text{ se } T_g > 18^\circ\text{C}$$

$$G^{0-g} = 18 - T_g \text{ se } T_g \leq 18^\circ\text{C}$$

dove

$T_g$  è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno g.

L'allocato giornaliero è quindi:

- per i mesi da ottobre a maggio:

$$AG = (GRAD^m * G^{0-g} + P_B^g)$$

- per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui  $P_{tot}^m < P_B^m$  o  $G^{0-g} = 0$

$$AG = \frac{P_{TOT}^m}{GG_{mese}}$$

Per i Punti di Riconsegna su RR costituiti da almeno un misuratore di tipo NDM interconnessi a reti di distribuzione, il profilo di prelievo giornaliero viene ottenuto dalla procedura di riconciliazione di cui al paragrafo 9.4.3 del capitolo 9 Bilanciamento come somma dei profili giornalieri forniti dall'Impresa di Distribuzione o calcolati dal Trasportatore ai sensi della suddetta procedura.

**9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE**

Per le utenze di tipo industriale la cui produzione prosegue anche durante i giorni festivi del mese (intesi come sabati, domeniche e festività nazionali) viene utilizzata la seguente profilatura:

- Allocated Giornaliero Feriale (  $AG_{feriale}$  ):

$$AG_{feriale} = \frac{P_{ind}^m}{GG_{mese}} * 1,3$$

dove:

$P_{ind}^m$  indica il prelievo totale mensile dell'Utente industriale;

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese;

1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- Allocated Giornaliero Festivo (  $AG_{festivo}$  ):

$$AG_{festivo} = \frac{P_{ind}^m - AG_{feriale} * GG_{feriali}}{GG_{festivi}}$$

dove:

$GG_{festivi}$  indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche e festività nazionali

$GG_{feriali}$  indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non festivi

Nel caso di chiusura estiva si può decidere di allocare un volume nullo per tutti i giorni nei quali l'impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve essere condivisa tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura e previa comunicazione al Trasportatore con almeno un mese di anticipo.

**9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE**

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese, viene allocato un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.