

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per le gestioni AcegasApsAmga S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A.

AcegasApsAmga S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	48,27 mc/km/gg	D	Riduzione del 5% del valore di M1a	Riduzione del 5% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risanamento e sostituzione delle reti idriche ammalorate ▪ Installazione di nuovi misuratori di utenza
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	36,55%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,03 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento della rete di adduzione, nonché adeguamento delle relative opere e impianti
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ammodernamento ed efficientamento di taluni impianti di potabilizzazione; ▪ Implementazione dei Piani di sicurezza delle acque
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,79%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,04%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,81/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riabilitazione di alcuni tratti di rete fognaria, nonché adeguamento degli impianti di sollevamento ▪ Adeguamento degli sfioratori a servizio delle reti fognarie
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				

AcegasApsAmga S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	0,43%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento degli impianti di depurazione finalizzato all'efficientamento del processo di gestione dei fanghi; ▪ Posa di due nuovi compressori per il recupero del biogas presso il depuratore di Servola
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	42,86%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento di taluni impianti di depurazione, nonché di specifiche sezioni di trattamento
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione e completamento reti idriche e fognarie ▪ Implementazione di sistemi di monitoraggio finalizzati a migliorare la capacità di ricognizione delle infrastrutture

Acquedotto del Carso S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	2,99 mc/km/gg	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione di condotte in condizioni fisiche inadeguate ▪ Campagna di rilievo delle tubazioni di acquedotto presso uno specifico Comune ▪ Sostituzione dei misuratori di utenza e di processo
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	23,88%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,08 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posa di nuove condotte per il potenziamento della rete idrica ▪ Riqualficazione dei serbatoi esistenti e realizzazione di nuovi serbatoi ▪ Verifiche di vulnerabilità statica delle infrastrutture di acquedotto
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,000%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,00%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,00/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riqualficazione di una condotta fognaria ▪ Adeguamento dell'impianto di sollevamento "Aurisina Bassa"
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,0%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,0%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		n.a. ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

¹ Il gestore non gestisce il servizio di depurazione, pertanto i macro-indicatori M5 e M6 non sono applicabili.

Acquedotto del Carso S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	n.a. ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione della rete fognaria

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per le gestioni AcegasApsAmga S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A.

AcegasApsAmga S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,732%	B	Aumento dell'1% del valore di MC1	Mantenimento ²
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,683%	A	Mantenimento	Mantenimento
Acquedotto del Carso S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,000%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	99,792%	A	Mantenimento	Mantenimento

² L'obiettivo 2021 è stato individuato in corrispondenza della Classe A associata al valore del macro-indicatore MC1 previsto per il 2020.